VADEMÉCUM

Guía médica de productos

El Salvador · Honduras
Guatemala · México
Nicaragua · Panamá

dermix
dermixmexico
www.dermix.com.mx

Dermix®

ÍNDICE

Regeneración Capilar

- Folipil 5% Solución 01
- Folipil Loción 02
- Folipil Tabletas 03
- Folipil Shampoo Anticaída 04
- Folipil ADD Shampoo anticaspa 05
- Folipil GX shampoo antiseborrea 06

Piel Grasosa (Tratamiento de Acné)

- jmr Dapzon Jabón 07
- Dapzon Rice Glycol 08
- Dapzon 5% Gel Tópico 09
- jmr Peroxygel 10
- Doxiclin 100 mg Cápsulas 11
- Dapzon 100 mg Tabletas 12

Otro Tratamientos

- Oot Sakil Contorno de Ojos 13

Sudor Excesivo y Mal Olor

- Prespir Suspension Anti-Transpirante 14

Piel Inflamada

- Betasil Crema 15

Rosácea

- Rosatina Gel 16

Hiperqueratosis

- Rivecor Solución Tópica 17

Seborrea y Micosis Cutáneas

- Azuderm Jabón / Sazderm Jabón 18
- Azuderm FM Jabón Líquido 19
- Bifokill Crema 20
- Bifokill Onix Crema 21

Piel Seca, Muy Seca, Sensible y Atopica

- Oleoderm Syndet pH 5 22
- Neutrobar Jabón 23
- Oleoderm Crema y Jabón 24
- Oleoderm GX Crema y Jabón 25
- Oleoderm Uremax Crema 26

Foto Protección

- Reflexsol Sensitive FPS 50+ / Eclipsol Sensitive FPS 50+ 27
- Reflexsol FPS 50+ / Eclipsol FPS 50+ 28
- Reflexsol Cocoa Lips FPS 40 / Eclipsol Cocoa Lips FPS 40 29

FOLIPIL 5%® SOLUCIÓN

Tratamiento de la alopecia androgénica

Minoxidil 5%

Acción e indicaciones:

El principio activo de FOLIPIL® 5% SOLUCIÓN, minoxidil, es un potente vasodilatador periférico. Cuando se aplica tópicamente se ha observado la estimulación del cabello en pacientes con alopecia androgenética (patrón de calvicie masculina y femenina). El inicio del estímulo del crecimiento del cabello se observa aproximadamente después de 4 o más meses de utilización continua, dos veces al día, aunque esto varía de un tratamiento pueden perderse después de la aplicación. Indicado como auxiliar para el tratamiento de la alopecia androgenética, tanto en hombres como en mujeres. Existen evidencias de que el tratamiento disminuye la caída del cabello en la mayoría de los pacientes.

Precauciones generales:

FOLIPIL® 5% SOLUCIÓN contiene una base de alcohol la cual causa ardor e irritación en los ojos. En caso de contacto accidental (ojos, piel raspada y membranas mucosas), lávese el área con grandes cantidades de agua. Debe evitarse la inhalación del rocío del atomizador. Sólo debe usarse en el cuero cabelludo sano normal. Suspéndase el uso y consulte a su médico si se experimenta dolor de pecho o latidos cardiacos rápidos. Algunos pacientes han experimentado cambios en el color y/o textura del pelo.

Reacciones secundarias y adversas:

En general es bien tolerado. Las reacciones adversas reportadas con más frecuencia incluyen: eritema local, comezón y descamación seca. El aumento en la caída de pelo puede ocurrir debido a la acción del minoxidil del pelo de cambio en la fase de reposo del telógeno a la fase de crecimiento del anágeno (el pelo viejo se cae conforme el pelo nuevo sale en su lugar). Este incremento temporal en la muda de pelo generalmente ocurre de dos a seis semanas después de iniciado el tratamiento y subsiste durante un par de semanas (primera señal de acción del minoxidil).

Forma de uso:

Las puntas de los dedos son usadas para facilitar la aplicación, éstos al igual que las manos deberán lavarse enseguida. Pueden requerirse por lo menos de 4 meses de uso antes de que se observe crecimiento del cabello, la aplicación deberá ser continua, de lo contrario en un término de 4 meses de suspensión pudiera observarse regresión al estado previo al tratamiento.

Dosis:

Agitar antes de aplicar.

Dosis y vía de administración:

Adultos mayores de 18 años: Debe administrarse un mililitro dos veces al día (una vez en la mañana y una vez en la noche) en el área con pérdida de pelo y alrededor. El cabello y la piel cabelluda deben secarse antes de la aplicación. El total de la dosis diaria no debe exceder de 2 ml.

Presentación:
Frasco atomizador con 100 ml.

Fórmula revitalizadora

Aplicar 2 veces al día, en la mañana y en la noche

Ayuda a disminuir la excesiva pérdida del cabello

Fortalece el folículo piloso

FOLIPIL® LOCIÓN

Auxiliar en el tratamiento de la alopecia androgenética tanto masculina como femenina

- **Con minoxidil**
- **Ayuda a disminuir la pérdida del cabello**
- **Fortalece el folículo piloso**
- **Regenera y estimula el crecimiento capilar**

Presentación:
Frasco con 120 ml.

Acción e indicaciones:

FOLIPIL® LOCIÓN capilar ayuda a disminuir la pérdida excesiva del cabello, lo regenera y estimula su crecimiento.

Principales componentes:

Minoxidil: Favorece la vasodilatación periférica, al estimular la irrigación sanguínea local, mejora la absorción de los demás componentes de la fórmula, fortalece el folículo piloso.
Asociado a un complejo tricogénico de compuestos seleccionados, de origen botánico, biotecnológico y sintético.
Sulfopéptidos de soya (Gycina max): Regulan la nutrición y crecimiento celular.
Aminoácidos: Derivados de la tirosina, arginina, ornitina, citrulina, son precursores de proteínas y pigmentos de melanina.
Aminosacáridos: Glucosalina, precursores GAG para el fortalecimiento de las papilas extracelulares / matriz peribulbar.
Vitaminas del grupo B (PP, B5 y Biotina) y **sal de Zinc.**
Extractos de Panax Ginseng y Arctinium Majus: En forma de tónico ayudan en la microcirculación local con efectos antimicrobianos.
Silicona y quaternium: Como acondicionadores del cabello.

Instrucciones de uso: Agitar antes de aplicar.

Leer instructivo adjunto.

Folipil®

Tabletas *MINOXIDIL 2.5mg*

Tratamiento regenerativo de la alopecia androgenética

Minoxidil es un fármaco vasodilatador arterioral que mejora el flujo sanguíneo en los folículos pilosos. Su efecto colateral es el engrosamiento del cabello. Hará efecto mientras se use, por ello es un tratamiento que debe mantenerse a largo plazo. Su efecto positivo se observa a partir de los 3 meses.

Dosis y forma de uso:

Dosis: La que el médico señale. Tomar por la noche, al acostarse.

Dosis de mantenimiento: 2 a 3 tomas a la semana.

Precauciones:

No administrar a menores, durante el embarazo y lactancia.

Reacciones secundarias y adversas:

Imperceptibles a dosis recomendada. En caso de aparecer son leves y fácilmente manejables.

Fórmula:

Cada tableta contiene 2.5 mg de Minoxidil.
Tabletas ranuradas para facilitar tratamiento en mujeres.

Presentación:

Caja con 30 tabletas.

Estimula el crecimiento

Engrosa el cabello

Ayuda a reducir la pérdida del cabello

No se deje al alcance de los niños. Almacénese en un lugar fresco y seco a -30°C.

FOLIPIL®
SHAMPOO

Shampoo anticaída de uso diario para todo tipo de cabello de hombre y mujer

Acción e indicaciones:

FOLIPIL® SHAMPOO ayuda a disminuir la pérdida excesiva del cabello, lo nutre, lo repara, fortalece el cabello fino o delgado y favorece su crecimiento recuperando su apariencia normal (sano, fuerte y brillante).
Formulado con un complejo tricogénico de compuestos seleccionados, de origen botánico, biotecnológico y sintético.

Ingredientes Activos:

-Sulfopéptidos de soya (Gycina max): Regulan la nutrición y crecimiento celular.
-Aminoácidos: Derivados de la tirosina, arginina, ornitina, citrulina, son precursores de proteínas y pigmentos de melanina.
-Aminosacáridos: Glucosalina, precursores GAG, fortalecen las papilas extracelulares / matriz peribulbar.
-Vitaminas del grupo B (PP, B5 y Biotina) y Sal de Zinc.
-Extractos de Panax Ginseng y Arctinium Majus: En forma de tónico ayudan en la microcirculación local con efectos antimicrobianos.
-Silicona y Quaternium: Actúan como acondicionadores del cabello.
-Un fitocomplejo herbal glicólico: Compuesto por extractos de pera, coco, albaricoque, manzana, durazno, mandarina, aguacate y melón, le atribuyen al shampoo propiedades humectantes, emolientes, remineralizantes, tonificantes, suavizantes, hidratantes, astringentes, regenerativas y exfoliantes.

-Extracto acuoso de romero: Con propiedades tónicas, estimulantes, cicatrizantes, antisépticas, balsámicas y rubefacientes que facilitan el crecimiento del cabello.
-Un Bioactivo positivo, sistema único de **Gel Lamelar:** Repone la masa perdida de los cabellos, con efecto bioactivo positivo, devuelve la condición original de los cabellos permitiendo que la fibra capilar retorne a su comportamiento natural, minimizando los daños futuros y reparando los daños ya existentes.

-D-Pantenol: Proporciona flexibilidad, elasticidad y brillo.

-Vitamina-E: Antioxidante que combate los efectos causados por la contaminación ambiental y el sol.

Instrucciones de uso:

Aplicar sobre el cabello mojado realizando un suave masaje de manera circular hasta formar espuma. Dejar actuar durante 2 a 4 minutos. Enjuagar hasta eliminar totalmente la espuma y repetir la operación según sea necesario. Puede ser de uso diario.

Precauciones:

Evite el contacto con los ojos. Suspenda su empleo si se presentan signos de irritación.

Presentación:
Tubo con 200 ml.

Destacado

- **Estimula el crecimiento capilar**
- **Fortalece el folículo piloso**
- **Humecta la piel cabelluda**

jmr ®

FOLIPIL ADD

Combate y previene la descamación excesiva

Shampoo Anticaspa

jmrFOLIPIL® ADD Shampoo anticaspa, es un complejo formulado con extractos de raíces, plantas y vegetales, Clorofila y Ácido Salicílico, que asociado a la Piroctona Olamina (octopirox), al Ichthammol y al Aceite Hidrogenado de Ricino, por su efecto sinérgico y fungicida combaten, controlan y previenen la excesiva descamación de la piel cabelluda eliminando la comezón producida por el hongo Pytirosporum Ovale o por cualquier agente externo. Combate la caspa y la seborrea de la piel cabelluda. Brinda limpieza profunda debido a la acción del Ácido Salicílico, eliminando las escamas y el prurito.

Componente principales:

La Piroctona Olamina: Acción antibacteriana y antifúngica específica contra el Pityrosporum Ovale, causante de la caspa.

Ichthammol: Derivado de depósitos minerales contiene remanentes fósiles de pescado, rico en sulfuro y amonia lo que lo hace un valioso limpiador y purificador de la piel problemática. Absorbe el exceso de grasa sobre la piel.

Extracto de bardana: La raíz de bardana contiene aminoácidos, polisacáridos, inulina, sales minerales y trazos de aceite esencial (arctiol). Antiséptico, bactericida y antiinflamatorio.

Extracto de lúpulo: El Lúpulo contiene aceites esenciales. Antiséptico, hidratante.

Extracto de tomillo: El Tomillo contiene aceite esencial, flavonoides, hidrocarburo, taninos, sustancias amargas, vitaminas B y C. Anticaspa, bactericida.

Extracto de milenrama: Contiene aceite ácido cafeico, lactona. Reduce la secreción sebácea, antiinflamatorio, cicatrizante.

Extracto de corteza de Ziziphus Joazeiro: La corteza de Joazeiro contiene saponinas, ácidos orgánicos, sales minerales (sodio, magnesio, calcio, potacio, aluminio, oligoelementos (silicio, cobre). Espumógeno, tensoactivo, estimulante de la circulación periférica.

Extracto de limón: Limón, contiene pectina, mucílago, vitaminas (A, B y C), aceite esencial. Agente anticaspa y antioleosidades.

extracto de manzana: Manzana, contiene sales minerales, carbohidratos, dextrina, pectina, resina, ácido orgánico, taninos, enzimas, vitaminas A y E. Hidratante, refrescante y calmante.

Extracto de uva: Uva, contiene ácidos orgánicos, carbohidratos, pectina, mucílago, vitaminas (A, C, tiamina, riboflavina), sales minerales. Astringente, reduce la secreción sebácea, hemostático.

Corofilina: Clorofila, son los pigmentos verdes de las plantas. Antiséptico, cicatrizante, desodorante, astringente.

Ácido salicílico: Ácido salicílico, acción antiséptica y queratolítica. Brinda una limpieza profunda eliminando las escamas y el prurito.

Instrucciones de uso:

Aplicar **jmrFOLIPIL® ADD Shampoo anticaspa** sobre el cabello mojado masajeando suavemente. Dejar actuar durante unos minutos y enjuagar profusamente. De ser necesario, aplicar nuevamente. Puede ser de uso diario.

Precauciones:

Evite el contacto con los ojos. Suspenda su empleo si se presentan signos de irritación.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a algunos de los componentes de la fórmula.

Presentación:

Tubo con 200 ml.

Combate la caspa

Elimina la comezón

Previene la descamación de la piel cabelluda

jmr ®

FOLIPIL GX

Cuidado diario del cabello graso

shampoo antiseborrea

Acción e indicaciones:

jmrFOLIPIL® **GX Shampoo** asocia a un poderoso surfactante que limpia profundamente la piel cabelluda, con un complejo exclusivo formado por agentes tonificantes, nutritivos y bionormalizadores que ayudan a regular la hiperproducción de seborrea, previenen las infecciones y purifican y refrescan la piel cabelluda, efectos terapéuticos derivados del inoloro extracto del Allium Sativorum (ajo).

La equilibrada mezcla de sus componentes, presentan un alto contenido de ácidos orgánicos, sales minerales, triterpenos, flavonoides y saponinas las cuales ayudan a restaurar el equilibrio natural del cabello graso, proporcionando brillo y suavidad.

El efecto restaurador y regenerador de la Sílice Orgánica estimula el bulbo capilar incrementando la resistencia química de la queratina, desarrollando una acción tonificante sobre la piel cabelluda. Los aminoácidos de la Metionina son esenciales para el crecimiento del pelo al favorecer la producción de queratina.

Instrucciones de uso:

Aplicar **jmr**FOLIPIL® **GX Shampoo** sobre el cabello mojado masajeando suavemente hasta obtener abundante espuma. Dejar actuar durante unos minutos y enjuagar profusamente. De ser necesario, aplicar nuevamente.

Precauciones:

Evite el contacto con los ojos. Suspenda su empleo si se presentan signos de irritación.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a algunos de los componentes de la fórmula.

Componentes:

CAPRYLYL PYRROLIDONE: SURTRACTANTE

Destacado:

- **Limpieza profunda**
- **Proporciona brillo y suavidad**
- **Refresca la piel cabelluda**
- **Regula la producción de sebo**

Presentación:

Tubo con 200 ml.

jmr ®

DAPZON

JABÓN

Dermolimpiador para piel grasosa
Asociación del Ácido Oleanólico, Ácido Nordihidroguayarético, Glicéridos de Almendra y Caprylyl Pyrrolidone

Acción e indicaciones:

jmr DAPZON® **JABÓN**. Dermolimpiador para la piel grasosa, actúa a nivel dérmico, disminuyendo la producción de grasa, así como la inflamación local, el crecimiento bacteriano y celular. Mediante una limpieza profunda elimina las impurezas en la superficie cutánea; al mismo tiempo protege la piel, dejando una sensación de hidratación y un aspecto limpio, fresco, terso y con efecto mate. Indicado para usarse con el baño diario ya que desgrasa toda la piel sin irritarla ni resecarla.

Ingredientes activos:

-El Ácido Oleanólico inhibe la 5-α reductasa y pelea contra la hiperseborrea.
-El Ácido Nordihidroguayarético es un regulador del crecimiento celular que inhibe la hiperqueratosis y la inflamación.
-Los Glicéridos de Almendra protegen e hidratan la piel.
-El Caprylyl Pyrrolidone es un efectivo surfactante que elimina la grasa superficial.

Instrucciones de uso:

Humedecer el rostro o el área a tratar con agua tibia, forme espuma con las palmas de la mano y aplique realizando un suave masaje de 30 a 60 segundos, enjuague abundantemente. Para todo el cuerpo frote directamente jmr DAPZON® **JABÓN** sobre la piel realizando la misma operación.

Destacado:

- **Actúa a nivel dérmico**
- **Disminuye la producción de grasa**
- **Limpieza profunda para todo el cuerpo**
- **Deja sensación de hidratación**

Presentación:

Caja con barra de 100 g.

DAPZON®

RICE GLYCOL

Jabón líquido dermolimpiador con **Ácido Glicólico al 7%** Exfoliante Químico y Dermoabrasivo Mecánico

- **Limpia la piel profundamente**
- **Destapa los poros**
- **Elimina impurezas e imperfecciones**
- **Piel más fresca, lozana y radiante**

Acción e indicaciones:

La exfoliación o la dermo-abrasión manual, es una de las rutinas más importantes del cuidado de la piel ya que ayudan al recambio de las células muertas, viejas o deterioradas que se acumulan en la piel, por una nueva generación celular, haciendo que se vea más joven, más suave, más fresca, más lozana y más radiante.

Acción como exfoliante y limpiador químico: Contiene Ácido Glicólico, su principal efecto es la exfoliación y la limpieza profunda de la piel. Este micro peeling, soft peeling o peeling suave, otorga a la piel del rostro una apariencia juvenil y lozana. Además genera nuevas células cutáneas oxigenando y regenerando las existentes.

Como exfoliante mecánico tiene acción micro - dermo - abrasiva: Trae un frasco que contiene Rice Powder, un polvo fino de arroz. Su principal función es limpiar los poros de la cara del exceso de grasa, residuos de maquillaje, imperfecciones cutáneas, células muertas y todo tipo de impurezas causadas por el sol, sudor, maquillaje y las agresiones del medio ambiente, ideal para cutis mixto o graso, con tendencia al acné. Los resultados muestran después de dos semanas de uso un cutis libre de impurezas en el 100%, tono luminoso en el cutis de un 92%. Poros más finos, tacto aterciopelado y un cutis más radiante en el 96% de los usuarios.

Instrucciones de uso:

Como limpiador y exfoliante químico: En la palma de la mano o en el recipiente adjunto, deposite un poco de DAPZON® **RICE GLYCOL**. Sobre la piel seca, aplique el jabón realizando un suave masaje circular insistiendo de forma especial en la frente, pómulos y nariz, evitando el área de los ojos y comisuras labial. Deje unos minutos y retire con abundante agua. Secar suavemente. De ser necesario aplique una crema hidratante. Evítela si tiene acné.

Como exfoliante mecánico dermo-abrasivo: En el recipiente adjunto deposite la cantidad necesaria de DAPZON® **RICE GLYCOL**, adicione un poco de polvo de arroz, mezcle bien y sobre la piel seca, con la yema de los dedos aplíquese con un suave masaje circular insistiendo en forma especial en pómulos, nariz y áreas con imperfecciones que desee tratar evitando el área de los ojos y comisuras labial. Deje 1 o 2 minutos y retire con abundante agua. Seque suavemente. De ser necesario aplique crema de noche.

Precauciones:

DAPZON® **RICE GLYCOL** no hace espuma. El grado de dermo-abrasión depende de la cantidad de polvo de arroz que agregue al jabón limpiador, al tiempo y la intensidad que dure el masaje. Antes de iniciar el tratamiento recomendamos agregar muy poco polvo de arroz e incrementar la cantidad de polvo y tiempo de aplicación según su piel se acostumbre y al resultado que desee obtener.

En las primeras aplicaciones puede sentir una ligera sensación de picor o quemazón que dura muy poco y es normal. En caso de irritación suspenda la aplicación hasta que desaparezca y reinicie el tratamiento de menor a mayor intensidad y tiempo de aplicación. Uso externo, evite el contacto en el contorno de los ojos y comisuras labial. Después del enjuague no debe usar otro jabón, DAPZON® **RICE GLYCOL** limpia profundamente.
No se exponga al sol. Si no puede evitarlo, aplíquese protector solar con FPS 50+. Si su piel es seca aplique crema de noche o cremas humectantes.

Ingredientes activos:

- Ácido Glicólico
- Polvo de arroz
- Extracto de Aloe Vera

Presentación:
Frasco con 150 ml de jabón limpiador y frasco adicional con 8 gr de Polvo de arroz.

DAPZON®

GEL 5%

Tratamiento del acné vulgar leve, moderado e inflamatorio

Nueva alternativa terapéutica contra el acné

Dapsona Micronizada al 5%

Acción e indicaciones:

Aún cuando el mecanisno de acción de la dapsona para uso tópico en gel para el tratamiento del acné vulgaris no es conocido, numerosos estudios comprueban su eficacia por sus efectos antibacterianos y antiinflamatorios.

Tratamiento del acné vulgar leve, moderado e inflamatorio.

Dosis y forma de uso:

Después que la piel ha sido lavada (recomendamos DAPZON® JABÓN) y perfectamente secada con una toalla limpia, aplique con movimientos suaves una pequeña cantidad de DAPZON® GEL 5% sobre las lesiones, dos veces al día, una vez en la mañana y una vez en la tarde.

Como DAPZON® GEL 5% contiene **dapsona micronizada**, de presentarse, sus efectos secundarios son usualmente moderados, éstos pueden ser sequedad, enrojecimiento y descamación de la piel. Puede presentarse una exacerbación del padecimiento con incremento en el número de lesiones, es normal debido a la expulsión de los comedones impactados.

Presentación:

Tubo de aluminio con 40 g.

Instructivo de precauciones y uso adjunto, léase antes de iniciar el tratamiento.

jmr ®

PEROXYGEL 5% GEL

Presentación: Tubo con 40 g.

Peróxido de Benzoílo al 5% Tratamiento del Acné Vulgar y Comedogénico en Gel

Acción e indicaciones:

El peróxido de benzoílo, por su actividad antibacteriana, antiinflamatoria, queratolítica, comedolítica y secante, proporciona control terapéutico más eficaz en el tratamiento sintomático del acné vulgar y comedogénico.

Precauciones:

Para uso externo solamente. No debe aplicarse simultáneamente con otros tratamientos descamantes, preparados que contengan alcohol, limpiadores abrasivos, cosméticos desecantes u otros medicamentos tópicos. Evite el contacto con los ojos, labios, boca y zonas sensibles del cuello. De ocurrir irritación descontinúe su uso temporalmente reanudándolo cuando la molestia desaparezca.
Con el uso del producto, las telas de color pueden decolorarse.

Modo de empleo:

Después de lavar la parte afectada con un jabón suave (DAPZON® **JABÓN**), seque perfectamente y aplique una pequeña cantidad de PEROXYGEL® 5% durante los primeros 3 días, por la noche, antes de acostarse, dejándose sobre la piel toda la noche. Si no se siente molestia podrá aplicarse durante los 3 días siguientes por la noche y por la mañana. Si es bien tolerado, mantenga la aplicación mañana y noche. Evite la exposición prolongada al sol. Si se expone, use un bloqueador solar.

Reacciones secundarias y adversas:

Durante las primeras aplicaciones se puede experimentar irritación o resequedad en la piel, descamación, cosquilleo, sensación de calor y picazón leve, molestias que desaparecen en un lapso de una semana. En piel mucho más sensible, se pueden llegar a experimentar quemaduras y enrojecimiento. Evite el uso en mujeres embarazadas.

DOXICLIN®

DOXICICLINA 100 mg

Clorhidrato de Doxiciclina Cápsulas

- **Amplio espectro**
- **Amplitud prescriptiva**
- **Sintéticamente derivado de la oxitetraciclina**

Dosis para el tratamiento de las siguientes infecciones:

Infecciones bacterianas de la piel y tejido blando:
(Foliculitis, Furúnculos, Carbuncos, piel escaldada por estafilococos, Erisipela, Eritrasma, Impétigo, Paroniquia) e infecciones respiratorias producidas por Staphylococcus aereus.
Dosis: 100 mg cada 12 horas por 10 días.

Coadyuvante en el tratamiento del acné severo:
Dosis: 100 mg diarios hasta por 12 semanas.

Fiebre transmitida por piojos y garrapatas:
Dosis oral única de 100 a 200 mg.

Linfogranuloma venéreo:
Dosis: 100 mg 2 veces al día por un mínimo de 21 días.

Tracoma, conjutivitis, uretral, endocervical o rectal en adultos producidas por **Chlamydia trachomatis:**
Dosis: 100 mg cada 12 horas por un mínimo de 7 días.

Infecciones respiratorias y urinarias por especies de Klebsiella, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Moraxella catarrhalis y del tracto respiratorio superior, producidas por Streptococcus pneumoniae:
Dosis: 100 mg cada 12 horas por un mínimo de 7 días.

Presentación: Caja con 10 cápsulas de 100 mg. de Doxiciclina.

DAPZON®

TABLETAS

Antiinflamatorio y antimicrobiano
para el tratamiento de infecciones cutáneas severas

Acción e indicaciones:

La Dapsona es un antibiótico bacteriostático, pero no bactericida que por sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas está considerada como de primera elección para el tratamiento de enfermedades donde están presentes infiltrados neutrófilos como en el Acné noduloquístico, Rosásea, Pénfigo vulgar, Penfigoide, Picadura de araña violinista, Dermatitis herpetiforme, Lupus eritematoso, Vasculitis cutánea, Vasculitis urticarial, Piodermagangrenoso y otras patologías.

Precauciones:

Reacciones secundarias y adversas: A la administración oral de sulfonas siguen a veces anorexia, náuseas y vómitos.

Forma de uso:

Acné noduloquístico: 100 mg al día.
Dermatitis Herpetiforme: Comenzar con 50 mg diarios en adultos y la dosis correspondiente menor en niños. Si no se logra un control completo con 50-300 mg diarios pueden probarse dosis más elevadas.
Lepra: 6-10 mg/kg de peso corporal por semana sin interrupción.

Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia:

Se ha encontrado en 2 estudios que se han realizado acerca de la dapsona y por experiencia, que ésta no incrementa el riesgo de producir anormalidades en el feto si se adminstra durante cualquier trimestre del embarazo. De cualquier forma, la dapsona debe utilizarse durante el embarazo únicamente si es realmente necesario.

Dosis y vía de administración:

Vía Oral.

Presentación:

50 tabletas

Oot® SAKIL SERUM
CONTORNO **DE OJOS**

Cuando la piel envejece, las fibras de colágeno y elastina, que forman la matriz extracelular se desordenan, se desestructuran y son más escasas. La dermis pierde densidad y la piel muestra signos de envejecimiento, disminuye la elasticidad y aparecen las arrugas. **El ácido hialurónico rejuvenece e hidrata la piel haciendo que luzca más tersa y radiante .**

OotSAKIL® SERUM es un tratamiento global del contorno de los ojos, hidrata, protege, fortalece y mejora las propiedades de la dermis. Organiza la estructura interna de la piel, aumenta la firmeza, disminuye las arrugas y ayuda a recuperar la elasticidad de la piel para una apariencia más joven. Cada uno de los componentes de OotSAKIL® SERUM tiene una acción específica, que estimulan la piel **para producir colágeno y elastina**, que son componentes clave de la matriz extracelular. Los extractos son ricos en emolientes, con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Modo de empleo:

Previa limpieza, aplique con masaje suave, una capa fina sobre el área a tratar, deje secar y vuelva aplicar. Preferentemente en la mañana y en la noche. Evite la exposición directa al sol.
Aprique con

Precauciones:

Uso externo. Evite el contacto con los ojos. No aplicar sobre piel lesionada. Conserve el envase bien tapado y en lugar fresco y seco a menos de 30°C. Protéjase del sol. No se deje al alcance de los niños.

Presentación:

Frasco Roll On con 15 ml.

***Manténgase en refrigeración**

Destacado

- **Reduce las líneas de expresión**
- **Atenúa las ojeras**
- **Acción lifting en los párpados superiores caídos**
- **Hidrata la piel**

PRESPIR®

SUSPENSIÓN ANTIPERSPIRANTE

DILE ADIÓS AL MAL OLOR

ELIMINA EL MAL OLOR Y CONTROLA EL SUDOR EN AXILAS, MANOS, INGLES Y PIES.

PRESPIR® reduce la sudoración excesiva en axilas, ingle, manos y pies. Reduce el sudor que se impregna en la ropa y lo mojado de las manos al saludar.

PRESPIR® por sus exclusivos componentes evita el mal olor en axilas, ingles y los pies al disminuir la hiperhidrosis. Por su acción secante disminuye la posibilidad de infestaciones por dermatofitos, hongos y mohos. El vehículo de PRESPIR® provoca la distensión del diámetro del poro permitiendo que el Cloruro de Aluminio Hexahidratado penetre en cuestión de segundos provocando un efecto de disminución del tono del poro.

Forma de uso:

Aplicar en el área afectada presionando una o dos veces el atomizador, en la noche antes de acostarse y por la mañana después del baño.

Controlada la sudoración, aplicar por la mañana después del baño dos a tres veces por semana.

Precauciones:

De presentarse irritación descontinúe su uso durante una semana y continúelo aplicando menos cantidad.
Seque bien la piel del área afectada antes de aplicar. No se aplique en piel mojada, irritada, cortada o recién afeitada. Permita que seque bien antes de vestirse, no lave las zonas tratadas.

Evite el contacto con los ojos o mucosas.

Puede provocar resequedad de la zona a tratar en pacientes que lo usen con la zona de tratamiento húmeda.
Agítese antes de usarse.

Disminuye la sudoración

Aplicación en calzado

Fácil de aplicar por su válvula atomizadora

Presentación:

Frasco con 100 ml. con válvula Spray.

BETASIL®

CREMA

Propionato de Clobetasol al 0.05% Comprobada potencia anti-inflamatoria

Acción e indicaciones:

Corticosteroide tópico, controla y alivia la inflamación y el prurito en:

· Dermatosis crónicas.
· Dermatitis alérgica por contacto.
· Dermatitis atópica.
· Eccemas persistentes.

Dosis y forma de uso:

Aplicar una pequeña cantidad en el área afectada dos veces al día hasta obtener mejoría. En hiperqueratosis puede usar cura oclusiva.

El tratamiento no debe ser superior a 4 semanas.

En tratamientos prolongados deberá usarse un preparado menos potente.

Presentación:

Tubo con 30 g.

ROSATINA®

IVERMECTINA 1%

Tratamiento tópico en Gel para la Rosácea Papulopustulosa

La rosácea papulopustulosa es una enfermedad crónica de la piel facial caracterizada por eritema y lesiones inflamatorias. Se desconocen las causas exactas de la rosácea, pero se cree que la desregulación del sistema inmune innato es central para la fisiopatología de esta enfermedad. La evidencia más reciente sugiere también que los ácaros Demodex folliculorum pueden contribuir a la etiología ya que podrían desencadenar reacciones inmunes que pueden dar lugar a las pápulas y pústulas de la rosácea. ROSATINA® GEL con ivermectina al 1% es un novedoso tratamiento tópico desarrollado para su tratamiento.

Acción e indicaciones:

La ivermectina es una droga de la clase de avermectin desarrollada originalmente como un antiparasitario para el tratamiento de estrongiloidiasis y otras infecciones parasitarias. Experimentos in vitro han demostrado que también posee actividad antiinflamatoria mediante la inhibición de lipopolisacáridos inducida por la inflamación.

Dosis y forma de uso:

Previo aseo de la cara, de preferencia con un jabón sintético, ROSATINA® GEL debe aplicarse en capa fina solo en el área de las lesiones visibles de la cara (frente, nariz, ambas mejillas y barbilla) una vez al día. La duración del tratamiento dependerá de la gravedad de la enfermedad, varía según el paciente y puede ser repetitivo. La mejoría se nota después de 3 semanas de tratamiento.

Advertencias y precauciones:

ROSATINA® GEL solo debe aplicarse a personas mayores de 18 años que no sean alérgicos a la Ivermectina o a cualquier componente de la fórmula. Aplicación tópica, evite aplicarlo junto con otros medicamentos tópicos. Aplicación exclusiva para la piel de la cara. Evite el contacto con los párpados, ojos, interior de la nariz, labios, boca o cualquier mucosa. En caso de suceder lava inmediatamente. Posterior a su aplicación y una vez haya secado perfectamente ROSATINA® GEL, si se expone al sol debe aplicarse un protector solar con mínimo FPS-40. Lávese inmediatamente las manos después de la aplicación. No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia. Mantenga el tubo bien tapado y lejos del alcance de los niños. Almacénese a menos de 30° C. No exponga el tubo al sol.

Reacciones secundarias:

Aunque son poco frecuentes, ROSATINA® Gel puede causar irritación, picor, ardor o piel reseca, síntomas que desaparecen al transcurrir el tratamiento.

Presentación:

Tubo con 30 gr

RIVECOR®

SOLUCIÓN TÓPICA

Efectivo efecto queratolítico
solución tópica

Acción e indicaciones:

RIVECOR® Solución está indicado en el tratamiento de verrugas vulgares, callos y diversos tipos de hiperqueratosis. Por sus altas concentraciones de ácido salicílico y ácido láctico, contenidos en una base de colodión elástico, RIVECOR® Solución posee una fuerte acción queratolítica. El ácido salicílico produce eliminación celular por solubilidad del cemento intracelular, disminuyendo las adherencias de las células entre sí. En la queratina hiperplásica tiene una doble acción que reduce la adherencia de los queratinocitos, lo que genera la descamación de la capa córnea de la piel y en segundo lugar aumenta la fijación de agua humedeciendo la queratina, eliminando consecuentemente la verruga.

Contraindicacciones:

Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. No debe usarse en personas diabéticas o con insuficiencia vascular periférica ni en menores de 2 años. No utilizarse en lunares.

Reacciones secundarias y adversas:

Puede producir signos de irritación y sensación de ardor. No se recomienda su uso en áreas extensas de la piel, ya que se han demostrado los nocivos efectos sistémicos del salicilato.

Precauciones:

Por sus acciones queratolíticas se deberá evitar el contacto y aplicación en superficies extensas de la piel, así como en ojos y membranas mucosas. No debe usarse por periodos prolongados de tiempo, ni en la piel inflamada o agrietada.

Dosis y vía de administración:

Saque del frasco el pincel, retire el exceso y aplique Rivecor Solución hasta cubrir la verruga. Espere uno a dos minutos hasta que la solución seque, repita la operación. Para mejorar y abreviar el resultado, puede realizar terapia oclusiva. Aplicar una vez al día hasta que la veruga se desprenda por completo. Proteger la piel sana alrededor de la verruga con vaselina.

Leyendas de protección:

Para uso externo solamente. Evite el contacto con la piel sana, ojos y mucosas. No se use cerca del fuego ni exponga el envase a los rayos del sol o lugares excesivamente calientes. No se deje al alcance de los niños. Almacénese en lugar fresco y seco a menos de 30°C.

Presentación:

Frasco con 10 ml y aplicador.

AZUDERM®

JABÓN

Una sencilla y económica modalidad terapeútica

Pensando en los pacientes con piel sensible o con menos lesiones en la piel, se modificaron las concentraciones de los principios activos como sigue:

- **Azufre al 3%**
- **Ácido Salicílico 0.5%**
- **Fragancia de naranja**

AZUDERM® Jabón con su nueva concentración de Azufre y ácido salicílico continúa siendo efectivo como coadyuvante en el tratamiento del acné y la limpieza de la piel grasosa por su acción Secante, Queratolítica y Antiseborréica de elección.

Frecuencia de uso:

En todos los casos úsese con agua tibia, friccione AZUDERM® Jabón en la piel afectada hasta producir abundante espuma. Permita que la espuma permanezca varios minutos sobre su piel. Enjuague profusamente y seque la piel sin frotar.

Acné: Lave las partes afectadas 2 o 3 veces al día durante el tiempo indicado por el médico.
Piel grasosa: Úsese 2 a 3 veces por semana.

Ventajas:

Menos irritación, menos resequedad, misma acción terapéutica.

Precauciones:

Evite el contacto con los ojos y las membranas mucosas. Conserve en lugar fresco y seco a menos de 30°C. No se deje al alcance de los niños.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a algún componente de la fórmula.

Presentación:

Barra con 100 g.

Destacado:

- **Útil en el tratamiento del acné**
- **Menos irritación y resequedad**
- **Efectiva acción queratolítica**
- **Fragancia a naranja reduce el olor del azufre**

AZUDERM FM®

JABÓN LÍQUIDO

Tratamiento para las tiñas corporales

Tratamiento para la sarna

Tratamiento del cuero cabelludo y dermatitis seborreica

AZUDERM FM® es el primer jabón líquido que contiene 5% de Azufre y 3% de Ácido Salicílico, la Fórmula Magistral Medicada que ha demostrado su eficacia en el tratamiento de todas las tiñas corporales, como la Pitiriasis Versicolor, el acné y otros trastornos de la piel y la piel cabelluda, como la dermatitis seborreica.

Por su acción fungistática, queratolítica y secante, erradica los hongos. Su toxicidad mata el ácaro de la Sarna.

Ingredientes activos:

Azufre al 5%: Acción fungistática, queratolítica y secante.

Ácido Salicílico al 3%: Acción queratolítica.

Forma de uso:

1. En todos los casos humedezca todo el cuerpo o la parte afectada con agua tibia.
2. Deposite cantidad suficiente de AZUDERM FM®, jabón líquido en una esponja suave o toalla facial previamente mojada en el área afectada.
3. Aplíquese con suaves masajes.
4. Permita que la espuma permanezca varios minutos sobre su piel. Enjuague profusamente y seque la piel sin frotar.

Su presentación como jabón líquido facilita su producción de una suave espuma que instalada sobre las partes facilita el tratamiento.

Presentación:
Tubo con 100 ml.

Dosis:

Pitiriasis Versicolor: lavar la parte afectada 3 veces al día. Continúe el tratamiento tres semanas después que desaparezcan las lesiones.

Acné: Lave las partes afectadas 2 o 3 veces al día durante el tiempo indicado por el médico.

Piel grasosa: Úsese 2 a 3 veces por semana.

BIFOKILL®

CREMA

Bifonazol al 1 % Actividad antimicótica a todo nivel

El Bifonazol es un derivado imidazólico con acción fungistática y antimicótica de amplio espectro para el tratamiento de las micosis cutáneas provocadas por dermatofitos, levaduras, mohos y otros hongos.

Indicado en el tratamiento de:

- Micosis de los pies (Tinea pedis).
- Micosis de las manos, Onicomicosis.
- Micosis cutáneas (Tinea corporis e inguinalis).
- Micosis de los pliegues cutáneos (Tinea inguinalis).
- Candidiasis cutáneas superficiales.
- Pitiriasis versicolor, balanitis por Cándida y Eritrasma.

Ventajas:

- **Efectividad terapéutica en contacto con agua o sudor.**
- **Cosméticamente agradable.**
- **Es inodoro, no grasoso, no mancha la piel ni la ropa.**

Dosis y forma de uso:

Antes de aplicar se recomienda lavar y secar perfectamente las áreas afectadas, aplique una capa fina frotando suavemente, 2 vez al día, preferentemente por la mañana y en la noche antes de acostarse.

La terapia deberá prolongarse de acuerdo a los siguientes períodos:

- Micosis de los pies, pié de atleta, micosis interdigital: **3 semanas.**
- Micosis corporal, en manos y pliegues cutáneos: **de 2 a 3 semanas.**
- Pitiriasis versicolor, eritrasma: **2 semanas.**
- Candidiasis superficiales de la piel: **de 2 a 4 semanas.**

Presentación: Tubo con 15 g.

BIFOKILL ONIX®

CREMA

Desarrollado para el **tratamiento de la micosis** presente en las uñas de los pies y manos.

Presentación:

Tubo con 15 g de crema

BIFOKILL® ONIX Crema

La micosis presente en las uñas de las manos y los pies es uno de los padecimientos más difíciles de erradicar.

BIFOKILL® ONIX Crema, fue especialmente desarrollado para el tratamiento de la micosis que afecta las uñas de los pies y las manos y que originan la deformación y el desprendimiento atraumático de la porción afectada de la uña.
La Urea por su acción queratolítica logra ablandar la uña, facilitando la penetración del bifonazol.

En **BIFOKILL® ONIX Crema**, asociamos la efectiva acción antimicótica y fungicida del Bifonazol al 1%, con la reconocida acción queratolítica de la Urea al 40%.

BIFOKILL® ONIX Crema puede aplicarse durante el embarazo y la lactancia. Sin embargo, durante el primer trimestre del embarazo el uso queda a juicio del médico.

Precauciones:

Evite aplicarlo en los ojos, mucosas o en otras lesiones de la piel.

Reacciones secundarias y adversas:

BIFOKILL® ONIX Crema puede causar enrojecimiento o irritación en los bordes de las uñas o en el lecho ungüeal, maceración, descamación y prurito.

Forma de uso:

1

Asegure el éxito del tratamiento aplicando **BIFOKILL® ONIX Crema** de acuerdo con las siguientes instrucciones: Aplíquese una vez al día en cantidad suficiente que cubra toda la superficie de la uña infectada.

2

Cúbrala en forma oclusiva con una tira de tela adhesiva impermeable, durante 24 horas. Al día siguiente retire la tira de tela adhesiva y remoje el dedo con la uña infectada en agua tibia durante 10 minutos.

3

Raspe la uña reblandecida con una lima metálica, limpie, seque y aplique nuevamente **BIFOKILL® ONIX Crema** como se explicó anteriormente. Cubra con una nueva tira de tela adhesiva impermeable.

4

El tratamiento, considerando las dimensiones de la infecciónyy el espesor de la uña en general puede durar de **7 a 14** días. **BIFOKILL® ONIX Crema** actúa solamente sobre la parte enferma de la uña.
Después de retirar la uña infectada deberá continuar el tratamiento antimicótico con **BIFOKILL® Crema** durante 4 semanas, aproximadamente.

Manténgase en un lugar fresco y seco a menos de 30°C

OLEODERM® SYNDET

OLEODERM® **Syndet**, jabón líquido sintético, le obsequia un frasco con válvula FOAMER, formadora de espuma, que facilita y economiza su aplicación y uso. Rindiendo hasta 4 veces el contenido del frasco.

Acción e indicaciones:
Limpieza, reestructuración e higiene de pieles sensibles, secas, atópicas o irritadas intolerantes a cualquier jabón alcalino. OLEODERM® **Syndet** jabón líquido, es un detergente sintético indicado cuando la capacidad de neutralización alcalina de la piel se encuentra disminuida.

Ventajas:

- En contraste con los de barra, el jabón líquido es más higiénico, el usuario tiene contacto solo con la dosis que ocupa.
- Su práctico envase con válvula FOAMER, formadora de espuma facilita y economiza el uso. Evita desperdicios.
- El uso de esponja o toalla suave facilita su dispersión, aumenta la producción de espuma humectante y limpiadora, motiva el masaje relajante.
- Los aminoacidos en la proteína de suero de leche ayudan a mantener la elasticidad y firmeza de la piel.
- Actúa como limpiador hidratante.
- Contiene detergentes y surfactantes sintéticos, suaves e hipoalergénicos.
- La rica espuma quita las impurezas con suavidad.
- Formulado para ayudar a mantener la humedad en la piel. Su pH 5, mantiene el manto ácido de la piel.
- La sensación de suavidad, humectación, limpieza y frescura permanecen después del enjuague.

Intrucciones de uso:

OLEOderm® SYNDET pH5, jabón liquido sintético, le obsequia un frasco con válvula FOAMER, formadora de espuma, que facilita y economiza su aplicación y uso. Rindiendo hasta 4 veces su contenido.
Con el baño diario humedezca todo el cuerpo, deposite cantidad suficiente en la palma de la mano o en una esponja o toalla facial previamente mojada y aplíquese con suave masaje. Permita que la espuma permanezca sobre su piel. Enjuague profusamente y seque la piel sin frotar.

Presentación:

Frasco dispensador con 150 ml.
Incluye frasco con válvula FOAMER, formadora de espuma 75 ml.

Limpieza e higiene para pieles sensibles

Reestructuración para pieles secas o irritadas

Mantiene humectada la piel

NEUTROBAR®

SYNDET pH5

Para la limpieza suave y diaria de la piel sensible facial y corporal

Acción e indicaciones:

Limpieza, reestructuración e higiene de pieles sensibles, atópicas o irritadas intolerantes a jabones comunes alcalinos. Jabón sin Jabón. Detergente sintético de los llamados **SYNDET**. Indicado cuando la capacidad de neutralización alcalina de la piel se encuentra disminuida.

Instrucciones de uso:

Úsese de la misma forma que los jabones comunes cuantas veces sea necesario.

Presentación: Barra con 100 g.

Ventajas frente a jabones alcalinos:

- Es un limpiador sintético, sustituto del jabón que limpia sin agredir, sin irritar ni resecar la piel dejándola suave y tersa.
- Por su pH5 ácido no tiene efectos alcalinizantes.
- Contiene tensioactivos no iónicos.
- Completa ausencia de formación de jabones calcáreos indisolubles.
- Menor irritación de la capa córnea.
- Neutrobar posee poder detergente, humectante y espumante, siendo capaz de eliminar bacterias.

NO CONTIENE COLORANTES.

OLEODERM®

Crema & Jabón

Limpia, humecta, desinflama y suaviza
la piel sensible, seca o irritada

Acción e indicaciones:

Con ingredientes de origen natural limpian, humectan, desinflaman y suavizan la piel seca, irritada, sensible, inflamada, delicada o enferma del lactante hasta el anciano o la piel sensible de pacientes diabéticos que necesiten un jabón y crema hipoalergénica. Previene las estrías durante el embarazo.

El Aceite de Almendras, el aceite de Oliva y el Extracto de Manzanilla son la combinación perfecta de ingredientes naturales que asociados a la Vitamina A garantizan limpieza y efectividad.

Aceite de Almendras

Humecta, suaviza y protege la piel seca, sensible y enferma.

Aceite de Oliva

Rica fuente de ácidos grasos esenciales que restauran los niveles naturales de humedad de la piel, la hidrata, suaviza y protege frente a factores ambientales externos.

Extracto de Manzanilla y el Palmitato de Vitamina A:

- Ofrecen actividad antiinflamatoria y astringente.
- Ayuda a la regeneración tisular de la piel.

Beneficios:

- **Libre de perfumes o colorantes artificiales.**
- **Efecto duradero.**
- **Cosméticamente agradable.**
- **Ideal para bebes, ancianos, diabéticos y mujeres embarazadas.**

Dosis y forma de uso:

OLEODERM® **CREMA:** Aplicación tópica en las partes afectadas o en todo el cuerpo cuantas veces sea necesario o como crema de uso diario.
OLEODERM® **JABÓN:** Con el baño diario en sustitución de los jabones comunes.

Presentaciónes:

OLEODERM® **CREMA** 150 gramos.
OLEODERM® **JABÓN** 125 gramos.

OLEODERM® GX

CREMA Y JABÓN

OLEODERM® GX Crema Corporal y OLEODERM® GX Jabón Corporal Cremoso son Humectantes y Emolientes de origen natural que limpian y reparan la barrera cutánea dañada por la sequedad grave y recidivante en adultos, niños y lactantes.

Acción e indicaciones:

Humectan la piel seca, escamosa, sensible, irritada y en vía de envejecimiento. Ayuda a reponer los aceites naturales de la piel dando tersura y suavidad al formar una capa protectora de humectación con efecto duradero. Se absorbe rápidamente y no deja sensación grasosa. Cosméticamente agradable OLEODERM® GX **Crema** y OLEODERM® GX **Jabón Cremoso** no contienen ingredientes, perfumes ni colorantes artificiales.

Ingredientes:

Aceite de Almendras

Humecta, suaviza y protege la piel seca, sensible y enferma.

Aceite de Oliva

Rica fuente de ácidos grasos esenciales y CERAMIDAS que restauran los niveles naturales de humedad de la piel, la hidrata, suaviza y protege frente a factores ambientales externos.

Aceite de Aguacate

Rico en aceite natural, proteínas y vitaminas A, B, C, D, E, H, K y PP y ácidos Oleico y Linoleico. Posee cualidades de penetración y mantenimiento, actúa contra el envejecimiento.

Aceite de Jojoba

No es un aceite, sino una cera líquida. Potente antioxidante, contiene un 96% de CERAMIDAS que recubren las células de la epidermis, ejerciendo una profunda hidratación, reestructurando el equilibrio graso de la piel. Con cualidades antiinflamatorias.

Manteca de Karité

Regenerador celular natural, previene el envejecimiento de la piel, con intenso y duradero poder hidratante y nutritivo y con grandes propiedades suavizantes y reestructurantes en arrugas y estrías, actúa recubriendo la piel con una película invisible que evita la deshidratación y la protege de las agresiones externas.

Destacado

- Humecta la piel
- Brinda suavidad y tersura a la piel
- Se absorbe rápidamente
- No deja sensación grasosa

Dosis y forma de uso:

OLEODERM® GX **Crema Corporal:** Aplique en las partes afectadas o en todo el cuerpo limpio y seco cuantas veces sea necesario o como crema de uso diario.

OLEODERM® GX **Jabón Corporal Cremoso:** De la misma forma y en sustitución de los jabones comunes, con el baño diario.

Vía de administración: Cutánea.

Presentaciónes:

OLEODERM® GX **Crema:** tubo con 200 g.
OLEODERM® GX **Jabón:** barra con 100 g.

OLEODERM®

UREMAX
CREMA

Los beneficios de hidratar la piel con urea.
Carbamida 40% Crema

Presentación: Tubo con 50 g.

La Urea es una gran aliada para mantener la piel sana y suave de una manera muy natural por sus propiedades hidratantes y exfoliantes. Además, como favorece la generación de colágeno y elastina, la piel también se verá más firme.

Acción e indicaciones:

La Urea aumenta la capacidad de atrapar agua del estrato córneo al romper sus enlaces de hidrógeno. Al exponer los sitios de unión al agua de los corneocitos promueve su descamación al disminuirlos. Durante el tratamiento, al reducir la proliferación celular e incrementar el tamaño de los corneocitos, la Urea disminuye la pérdida de agua. A mayor tamaño de los corneocitos, mayor permeabilidad de la piel, disminuyendo la pérdida e incrementando el contenido de agua.

OLEODERM® UREMAX crema tiene efecto queratolítico, disuelve la matriz celular y suaviza las zonas hiperqueratósicas al remover la superficie de células muertas del estrato córneo al reducir la pérdida de agua conforme las células del estrato córneo son reemplazadas, por lo que las fisuras y el adelgazamiento de la piel mejora simultáneamente.
Por lo que está indicada en el tratamiento de la Psoriasis, Hiperqueratosis severa, Eccema atópico, Distrofia ungeal, Ictiosis, Xerosis y en las Queratosis pilar, palmar y plantar.

Contraindicacciones:

No aplicar en heridas abiertas. Hipersensibilidad a la Urea.

Precauciones:

Uso externo, no se aplique en piel inflamada. Evite el contacto con los ojos y mucosas, no aplicar con otros productos cosméticos, lave el exceso de crema instalada en las zonas de piel no afectadas y las manos.

Reacciones secundarias y adversas:

En algunos casos puede presentarse ardor, irritación, enrojecimiento o comezón.

Embarazo y lactancia:

No se han reportado reacciones adversas.

Dosis y vía de administración:

Aplique OLEODERM® UREMAX crema exclusivamente sobre la piel afectada 1 o 2 veces al día durante 2 o 3 semanas. Vía de administración tópica.

Modo de empleo:

Aplíquese suavemente en las áreas afectadas. A recomendación del médico puede cubrirse con un vendaje o gasa oclusiva.

Reflexsol®

Sensitive SPF 50+

Bloqueador solar con Pantalla Mineral y Orgánica

- **Pantalla mineral:** Dióxido de titanio
- **Pantalla mineral:** Oxido de zinc
- **Pantalla orgánica:** Tinosorb M (Bisoctrizole)

ECLIPSOL® Sensitive SPF 50+

En: Guatemala y Nicaragua

Presentación: Tubo con 120 g.

REFLEXSOL® **Sensitive** está diseñado para proteger del sol a la piel sensible a filtros solares químicos y a los efectos nocivos del sol. Piel que cursan con alergias solares, urticaria solar, reacciones foto-tóxicas y foto-alérgicas. Para pieles tan sensibles como la de los bebes y hasta adultos mayores. Empleando la nano tecnología para facilitar la dispersión transparente de las partículas micronizadas de dióxido de titanio y óxido de zinc. Asociado a otra dispersión de partículas orgánicas microfinas contenidas en el Tinosorb M (Bisoctrizole). Dispersiones de origen natural eficaces contra los rayos UVA y UVB.

Instrucciones de uso:

Apliquese en la sombra, en la piel seca, 15 minutos antes de exponerse al sol.
Recomendamos reaplicar REFLEXSOL® **Sensitive** cada 2 horas, durante el baño prolongado, sudoración excesiva y después de secarse con una toalla o si continúa exponiendose al sol.

Precauciones:

Evite el contacto con los ojos y las membranas mucosas.
No ofrece ninguna protección contra la insolación.

Conserve el tubo bien cerrado y en lugar fresco y seco a menos de 30°C. No se deje al alcance de los niños.

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

Máxima protección contra rayos UVA y UVB

Piel sensible a filtros solares químicos y a los efectos nocivos del sol

Invisible, textura mate

Resistente al agua y sudoración

Previene el fotoenvejecimiento cutáneo

jmr

REFLEXSOL®

CREMA
FPS 50+

Refleja y bloquea los rayos del Sol

Crema facial y corporal de amplio espectro

DIÓXIDO DE TITANIO MICRONIZADO,
Como pantalla física

Máxima fotoprotección para pieles con exposición prolongada a los rayos UVA y UVB especialmente formulado para:

- Pieles senscibles de niños, jóvenes y adultos, que no toleran el sol.
- Pieles que padecen fotodaño.
- Pieles sometidas a tratamientos fármacos que aumentan la sensibilidad a los rayos solares.

Beneficios y propiedades:

- Previene el envejecimiento cutáneo prematuro y el engrosamiento de la piel.
- Previene el cáncer de piel.
- Previene las manchas del embarazo.
- Es hipoalergénico, no comedogénico, no mancha ni irrita la piel.
- Sin fragancia, sin colorante, sin grasa, libre de PABA.
- Resistente al agua y a la sudoración activa.
- Protege la piel hasta 50 veces más que sin protección alguna.

Instrucciones de uso:

Aplíquese en la sombra 30 minutos antes de la exposición al sol. Si continúa exponiéndose al sol reaplique jmrREFLEXSOL® **CREMA FPS 50+** cada 2 horas, después del baño prolongado, en caso de transpiración excesiva o después de secarse con una toalla.

Destacado:

- **Eficaz contra rayos UVA y UVB**
- **No mancha la piel**
- **Resistente al agua**
- **Ingredientes hipoalergénicos**

ECLIPSOL® CREMA FPS 50+
En: Guatemala y Nicaragua

Presentación: Tubo con 90 g.

jmr

REFLEXSOL® COCOA LIPS

PROTECTOR SOLAR LABIAL

REFLEXSOL® **COCOA LIPS**, es un Protector Solar Labial en una barra de **Manteca de cacao** que superhidrata, protege y regenera la delicada piel de los labios. La Manteca de Cacao es una grasa natural que se obtiene de los granos del cacao. Rica en vitamina E repara las fisuras de la piel. Por sus propiedades antioxidantes protege a la piel contra las agresiones del medio ambiente (Sol, frío, viento) además de humectarlos y suavizarlos. También contiene Benzofenona-3, Dióxido de titanio, Etilhexil Metoxicinamato que brindan un Factor de Protección Solar 40, protege efectivamente los labios contra los rayos UVA y UVB.

Protege los labios de los rayos UVA y UVB

Protege los labios de la resequedad

Repara las fisuras de los labios

Mantiene los labios humectados y suaves

Dosis y forma de uso:

Antes de exponerse al sol y cuantas veces sea necesario.

Precauciones:

Evite el contacto con los ojos y las membranas mucosas. Uso tópico. Consérvese el tubo bien cerrado y en lugar fresco y seco a menos de 30°C. No se deje al alcance de los niños.

Presentación:

Labial con 4.2 g

jmr ECLIPSOL® COCOA LIPS

En: Guatemala y Nicaragua

Conoce la nueva
- LÍNEA DORADA -
Dermix®
COM-VID ALGAE
COM-VID Retinol
Oot Sakil Crema
COM-VID OL Contornos Serum
PRÓXIMAMENTE